



- E130CS Brannklassifisert dør/port
- - - - - → Rømningsvei
- Brannklassifisert konstruksjon REIM 120
- - - - - Branncellebegrensende konstruksjon EI60
- - - - - Brannklassifisert konstruksjon EI 90
- Dekke EI 120
- Dekke EI 90

REVISJON	NO	TEGNET	DRUKKET	TRUKKET	REVISJON
02	24.01.12	VH	VH	REN	as built

FAG:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:
A	2 7 0 0	0 2

FILNÅN: 27064 1723.pjn
TEGNING:

Branntegning plan 0

- FASE:
- FORPROSJEKT
 - SØKNAD OM TILTAK
 - FORELØPIG
 -
 - ANBUDSTEGNING
 - ARBEIDSTEGNING
 - SOM BYGGET

LOKALISERINGSFIGUR:

BYGGHERRE: **Ingvald Ystgaards veg 23 AS**

ARKTEKT: **pka**
ENTREPRENØRSULENTER:

PROSJEKT: **Ingvald Ystgaards veg 23 - 2. btr.**

TEGNET:	KONTROLT:	DATE:	PROSJEKTNR.:
AK	AK	07.12.2009	27064
SAKSANSV.:	SAKSBEH.:	MÅL:	
EB	EB	(A1/A3) 1:150/ 1:300	

Branntegning plan 0

FILNÅN:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:
A	2 7 0 0	0 2