



Alle søyler /bjelker i Bygg 1 skal være REIM 120  
 Resterende søyler/bjelker REIM 90

- EI30CS** Brannklassifisert dør/port
- Rømningsvei
- Brannklassifisert konstruksjon REIM 120
- Branncellebegrensende konstruksjon EI60
- Flammeskjerm
- Brannklassifisert konstruksjon EI 90
- Brannklassifisert konstruksjon EI 30

| REVISJON | DATE     | TEGNET | BEKJEFT | DRUKKERT | TESTET  | TEGNET |
|----------|----------|--------|---------|----------|---|--------|
| 04       | 06.08.15 | HN     | EB      | REN      | Nybygg utvidelse av temperert lavt lager akse Y12X14 ikke gjennomført |        |
| 03       | 13.02.15 | HN     | EB      | REN      | Nytt temperert lavt lager akse Y12X14                                 |        |
| 02       | 24.01.12 | VH     | VH      | REN      | Nybygg built  |        |

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| FAG:     | TEGNINGSNR:    | REVISJON:  |
| <b>A</b> | <b>2 7 1 0</b> | <b>0 4</b> |

**Branntegning plan 1**

FASE:

FORPROSJEKT     ANBUDESTEGNING

SØKNAD OM TILTAK     ARBEIDSTEGNING

FORELØPIG     SOM BYGGET

LOKALISERINGSFIGUR:

BYGGERE: **Ingvald Ystgaards veg 23 AS**

ARKTEKT: **pka** Per Knudsen Arkitektkontor AS  
 Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim  
 Tlf. 73 52 81 30 - pka@pka.no

ENTREPRENØRSKOLENTER:

PROSJEKT: **Ingvald Ystgaards veg 23 - 2. btr.**

|            |          |                         |            |
|------------|----------|-------------------------|------------|
| TEGNET:    | KONTR:   | DATE:                   | PROSJEKTR: |
| AK         | AK       | 07.12.2009              |            |
| SAKSANSYV: | SAKSBEH: | MÅL:                    | 27064      |
| EB         | EB       | (A1/A3) 1:150/<br>1:300 |            |

**Branntegning plan 1**

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| FILNAMN: | TEGNINGSNR:    | REVISJON:  |
| <b>A</b> | <b>2 7 1 0</b> | <b>0 4</b> |