



- E130CS Brannklassifisert dør/port
- Rømningsvei
- Brannklassifisert konstruksjon REIM 120
- - - Branncellebegrensende konstruksjon EI160
- - - Flammeskjerm
- - - Brannklassifisert konstruksjon EI 90
- Brannklassifisert konstruksjon EI 30

Alle søyler /bjelker i Bygg 1 skal være REIM 120
Resterende søyler/bjelker REIM 90

REVISJON	DRU	TEGNET	BEKJEFT	DRUKKEMÅT	TITTEL	REVISJON
05	13.02.20	HN	EB	REN	Planendringer	
04	30.09.19	HN	EB	REN	Planendringer	
04	06.08.15	HN	EB	REN	Mulig utvidelse av temperert lukt lager ikke gjennomført	
03	11.02.15	HN	EB	REN	Mulig utvidelse av temperert lukt lager ikke Y12X14 ikke gjennomført	
02	24.01.12	HN	VH	REN	Mulig utvidelse av temperert lukt lager ikke Y12X14	

FAG:	TEGNINGSGR:	REVISJON:
A	2 7 1 0	0 6

Branntegning plan 1

FASE:

FORPROSJEKT ANBUDESTEGNING

SØKNAD OM TILTAK ARBEIDSTEGNING

FORELØPIG SOM BYGGET

LOKALISERINGSGRUB:

BYGGERE: **Ingvald Ystgaards veg 23 AS**

ARKTEKT: **pka** Per Knudsen Arkitektkontor AS
Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim
Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

ENTREPRENORKONSULENTER:

PROSJEKT: **Ingvald Ystgaards veg 23 - 2. btr.**

TEGNET:	AK	KONTR:	AK	DATE:	07.12.2009	PROSJEKTR:	
SAKSANSV:	EB	SAKSBEK:	EB	MÅL:	1:150/ 1:300		27064

Branntegning plan 1

FILMNR:	27064.Y23.AC22_gbn	REVISJON:
FAG:	TEGNINGSGR:	REVISJON:
A	2 7 1 0	0 6