



Alle søyler /bjelker i Bygg 1 skal være REIM
Resterende søyler/bjelker REIM 90

- E130CS Brannklassifisert dør/port
- Rømningsvei
- Brannklassifisert konstruksjon REIM 120
- - - Branncellebegrensende konstruksjon EI60
- - - Flammeskjerm
- - - Brannklassifisert konstruksjon EI 90
- Brannklassifisert konstruksjon EI 30

REVISJON	DATE	TEGNET	SEKJAVET	DRUKKAVET	TITTEL	TELEF
09	14.02.22	HN	EB	REN	Planendringer	
08	16.03.21	HN	EB	REN	Bygningsdel og håndtekkere	
07	25.09.20	HN	EB	REN	Planendringer	
06	13.02.20	HN	EB	REN	Planendringer	
05	30.09.19	HN	EB	REN	Planendringer	
04	06.08.15	HN	EB	REN	Målig avhøstet av kompent last lager øst Y12X14 ikke gjennomført	
03	23.02.15	HN	EB	REN	Nytt temperert last lager øst Y12X14	
02	24.01.12	HN	VH	REN	se bygg	

FAK:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:
A	2 7 1 0	0 9

FILNAVN:	27064 Y23 AC24.pln
TEGNING:	Branntegnig plan 1
FASE:	<input type="checkbox"/> FORPROSJEKT <input type="checkbox"/> ANBUDESTEGNING <input type="checkbox"/> SØKNAD OM TILTAK <input type="checkbox"/> ARBEIDSTEGNING <input type="checkbox"/> FORELØPIG <input checked="" type="checkbox"/> SOM BYGGET

LOKALISERINGSFIGUR:	
---------------------	--

BYGGERE:	Ingvald Ystgaards veg 23 AS
ARKITEKT:	pka Per Krusken Arkitektkontor AS Brattørgt. 5 - 7010 Trondheim Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no
ENTREPRENØR/KONSULENTER:	

PROSJEKT:	Ingvald Ystgaards veg 23 - 2. btr.
TEGNET:	AK KONTR.: AK DATE: 07.12.2009 PROSJEKTR.: 27064
SAKSANSV.:	EB SAKSBEH.: EB MÅL: 1:150/1:300
TEGNING:	Branntegnig plan 1

FILNAVN:	27064 Y23 AC24.pln	
FAK:	TEGNINGSNR.:	REVISJON:
A	2 7 1 0	0 9